

Tehnički list

CLG-12KIN

Klima uređaj 12000BTU | inverter R32

- Pogodno za stambene i poslovne prostore
- Uz uređaj su uključene bakrene cijevi od 3m



Osnovne informacije

• Model	CLG-12KIN
• Kompresor	Hitachi (Highly)
• Napajanje	220V / 50Hz / 1 Ph
• Nominalni kapacitet hlađenja	3400 W
• Nominalna ulazna snaga hlađenja	1060 W
• Nominalni ulazni napon hlađenja	4.9 A
• EER	5.1 w/w
• Nominalni kapacitet grijanja	3400 W
• Nominalna ulazna snaga grijanja	1010 W
• Nominalni ulazni napon grijanja	4,6 A
• COP	3.4 w/w
• Cirkulacija zraka	750 m ³
• Razina unutarnje buke	38-50 dB
• Energetska klasa (hlađenje)	A+
• Energetska klasa (grijanje)	A++
• Radna temperatura grijanja	-15°C Tol
• Radna temperatura hlađenja	do +43°C
• Vrsta plina / Težina	R32 / 850 g
• Priključna cijev	φ6+φ9,52 (mm)

Dimenzije

• Neto veličina unutarnje jedinice	740 × 255 × 199 mm
• Veličina pakiranja unutarnje jedinice	810 × 322 × 267 mm
• Neto težina unutarnje jedinice	7 kg
• Bruto težina unutarnje jedinice	9 kg

• Neto veličina vanjske jedinice	680 × 250 × 440 mm
• Veličina pakiranja vanjske jedinice	775 × 333 × 510 mm
• Neto težina vanjske jedinice	23 kg
• Bruto težina vanjske jedinice	27 kg